



10023
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.001.14.00229-22
дійсний до 05.06.2025

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Продукція Product	Водонагрівачі побутові електричні	Код УКТ ЗЕД 8516
Торгова марка Trademark	Atlantic, Thermor, Round	
Модель/Тип Model/Type Ref.	(див. додаток №1 до сертифіката)	
Відповідає вимогам Comply with the requirements	ДСТУ EN 60335-2-21:2014; ДСТУ EN 55014-1:2019; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017; ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015	
Назва та адреса заявника та/або уповноваженої особи Name and address of the applicant and/or authorized representative	ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна, код ЄДРПОУ 35008375. Доручення ATLANTIC E.C.E.T SAE., Єгипет б/н від 25.04.2022	
Назва та адреса виробника Name and address of the manufacturer	ATLANTIC E.C.E.T (Engineering Company for Energy Technology) SAE, Industrial zone A1-11 West, 10th of Ramadan, Арабська Республіка Єгипет (Атлантик Інженірінг Компані фор Енерджі Текнолоджі, Індастріал Зон-А1-11 Вест, 10 Рамадана, Єгипет)	
Назва та місцезнаходження виробництва Name and location of production	ATLANTIC E.C.E.T (Engineering Company for Energy Technology) SAE, Industrial zone A1-11 West, 10th of Ramadan, Арабська Республіка Єгипет (Атлантик Інженірінг Компані фор Енерджі Текнолоджі, Індастріал Зон-А1-11 Вест, 10 Рамадана, Єгипет)	
Додаткова інформація Additional information	Випускаються серійно з 06.06.2022 до 05.06.2025. Нагляд проводиться один раз на рік згідно з програмою технагляду.	
Виданий на підставі Issued on the grounds of	протоколів випробувань №№ 0195-5-2022 від 11.05.2022, 0196-1-2022 від 18.05.2022 НТВЦ УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», м. Київ, вул. Метрологічна, 4, атестації акредитації НААУ №20635; звіту №С-03-14/22-ОП від 25.05.2022 про результати аудиту виробництва продукції та СУЯ: рішення ОС № 03-14/22 від 06.06.2022 (атестації акредитації НААУ №80020 та №10023)	
Заступник керівника органу з сертифікації Deputy head of Certification Body		Віктор РИМЕР Victor RYMER
Дата реєстрації: 06.06.2022 Date		

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на веб-сайті: +38 (044) 526-41-32, 450-78-11 www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website



ISO 9001
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.001.14.00229-22
дійсний до 05.06.2025

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 1
Addition

Водонагрівачі побутові електричні

т.м. Atlantic, Thermor:

VM 120 N4E (1500W); VM 120 D400-1-M (1500W); VM 150 D443-1-M (2200W);

VM 050 D400-1-M (1500 W, 2000 W), VM 080 D400-1-M (1500 W, 2000 W),

VM 100 D400-1-M (1500 W, 2000 W);

HM 050 D400-1-M (1500 W), HM 080 D400-1-M (1500 W), HM 100 D400-1-M (1500 W);

PC 10 RB (1600 W), PC 10 SB (2000 W), PC 15 RB (1600 W), PC 15 SB (2000 W);

PC 15 R (2000 W), PC 15 S (2000 W), PC 30 (2000 W), PC 50 (2000 W), PC 75 (2000 W);

т.м. Round: VMR 50 (1200 W, 1500 W), VMR 80 (1200 W, 1500 W), VMR 100 (1200 W, 1500 W).

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: **06.06.2022**
Date



Віктор РИМЕР
Victor RYMER

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (044) 526-41-32, 526-78-11 www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Об'єкт декларації

Назва обладнання: **Водонагрівачі побутові електричні.**

Тип/модель: VM 150 D443-1-M (2200W), VM 150 D443-2-BC (1800W)

Найменування або торговельна марка: a) Atlantic,

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник /Місце виробництва: “Atlantic E.C.E.T. (Engineering Company for Energy Technology) SAF”, Industrial Zone A1, West Block 11, 10-th of Ramadan City, Арабська Республіка Єгипет

Технічні характеристики обладнання: ~220-240 В(V); 1800/2200 Вт (W);

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст.72). Виконання суттєвих вимог, визначених у додатку 1, було доведено.
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст.3526). Виконання цілей, пов'язаних з безпечністю, було доведено.


Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних стандартів з переліку національних стандартів, що були застосовані:

з електромагнітної сумісності: ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 55014-1:2016, IDT); ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT); ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997, IDT); з безпеки: ДСТУ EN 60335-2-21:2014

Підписано від імені та за дорученням: ATLANTIC ECET, Єгипет

Одеська обл., Україна
(місце та дата видачі)

Директор ТОВ «УКРАТЛАНТИК»
(посада)



(підпис)

06.05.2022

ЮДА Томаш, Вітольд
(ініціали та прізвище)

М.П.



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Об'єкт декларації

Назва обладнання: водонагрівачі побутові електричні

Тип/модель, торговельна марка:

т. м. 'Atlantic': PC 10 RB/SB, PC 15 R/S, PC 30/50/75, VM 120 N4E,

VM 050/080/100 D400-1-M, VM 050/080/100 D400-2-B, VM 050/080/100 D400-2-BC, HM 050/080/100 D400-1-M,

VM 15 S3 S, VM 30/50 S3 C, VM 030/050 S3 C, VM 75/100/150 S4 CM, VM 075/100/150 S4 C,

MP 025/040/065/080 F220-2-EC, MP 025/040/065/080 F220-2E-BL, CWH 080/100 D400-2-B;

т.м. 'Thermor': PC 10 RB/SB, PC 15 S/R, HM 080/100 D400-1-M Concept/Premium, MP 025/040/065/080 F220-2-EC,

VM 50 S3 C, VM 75/100 S4 CM, VM 030/050 S3 C, VM 075/100/150 S4 C;

т. м. 'Round': VMR 50/80/100

Номер партії чи серійний номер: продукція випускається серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник та місце виробництва: Atlantic E.C.E.T. (Engineering Company for Energy Technology) SAE,

Industrial Zone A1 West Block 11, 10th of Ramadan City, Арабська Республіка Єгипет

Технічні характеристики обладнання: 230 В (V)~, 1000 Вт(W)/1500 Вт(W)/1600 Вт(W)/2000 Вт(W)/2100 Вт(W) 2500 Вт(W)

Найменування та адреса уповноваженого представника виробника

ТОВ «УКРАТЛАНТІК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст.683)

Були застосовані відповідні стандарти з переліку національних стандартів (або технічних специфікацій, стосовно яких декларується відповідність): ДСТУ EN 50581:2014

Залучений орган з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), UA.TR.001

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром ООВ)

виконав роботи з експертизи технічної документації для оцінювання виробу стосовно небезпечних речовин обмеженого використання та видав висновок: №V.001.TR02-14-18 від 13.02.2018

(опис виконаних робіт)

Підписано від імені та за дорученням: ATLANTIC E.C.E.T, Єгипет

Одеська обл., Україна
(місце видачі)

13.02.2018
(дата видачі)

Директор ТОВ «Укратлантік»

(підпис)

Букьо Філіпп Роже
(ініціали та прізвище)

М.П.

*Відповідність технічної документації національним стандартам підтверджена ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
Висновок: № V.001.TR02-14-18 від 13.02.2018

Справа № UA.001.D.24518-18 від 13.02.2018
(www.ukrtest.kiev.ua)

Заступник керівника Органу з оцінки відповідності

В.Д. Ример

(підпис)

М.П.



001

«У разі якщо суб'єктом господарювання надано висновки експертизи, протоколи випробувань продукції, сертифікати відповідності або інші документи про відповідність, видані за результатами добровільної оцінки відповідності акредитованими органами з оцінки відповідності, органи ринкового нагляду належним чином ураховують ці документи при проведенні перевірок характеристик продукції»

Частина 13 статті 23 закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Об'єкт декларації

Назва обладнання: **Водонагрівачі побутові електричні**

Тип/модель: а) VM 120 N4E (1500W), VM 120 D400-1-M (1500W), VM 150 D443-1-M (2200W)

VM 050 D400-1-M (1500 W, 2000 W), VM 080 D400-1-M (1500 W, 2000 W),
VM 100 D400-1-M (1500 W, 2000 W);

HM 050 D400-1-M (1500 W), HM 080 D400-1-M (1500 W), HM 100 D400-1-M (1500 W);

PC 10 RB (1600 W), PC 10 SB (2000 W), PC 15 RB (1600 W), PC 15 SB (2000 W);

PC 15 R (2000 W), PC 15 S (2000 W), PC 30 (2000 W), PC 50 (2000 W), PC 75 (2000 W);

б) VMR 50 (1200 W, 1500 W), VMR 80 (1200 W, 1500 W), VMR 100 (1200 W, 1500 W)

Найменування або торговельна марка: а) Atlantic, Thermor;
б) Round

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник / Місце виробництва: ATLANTIC E.C.E.T (Engineering Company for Energy Technology) SAE,
Industrial zone A1-11 West, 10th of Ramadan, Арабська Республіка Єгипет (Атлантик Інженерінг Компані фор Енерджи
Текнолоджи, Індастріал Зон-А1-11 Вест, 10 Рамадана, Єгипет)

Технічні характеристики обладнання: ~220-240 В(V); 1200/1500 /1600/2000/2200Вт (W);

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст.72). Виконання суттєвих вимог, визначених у додатку 1, було доведено.

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст.3526). Виконання цілей, пов'язаних з безпечністю, було доведено.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних стандартів з переліку національних стандартів, що були застосовані:

з електромагнітної сумісності: ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 55014-1:2016, IDT);
ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC
61000-3-3:2013, IDT); ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015
(EN 55014-2:1997+A1:2001 +A2:2008+AC:1997, IDT);

з безпеки: ДСТУ EN 60335-2-21:2014

Додатково до процедури «внутрішній контроль виробництва» (модуль А), яка застосована виробником, залучений акредитований орган з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), виконав роботи з добровільної сертифікації продукції та видав сертифікат відповідності: № UA.001.14.00229-22 від 06.06.2022 до 05.06.2025

(опис виконаних робіт)


Підписано від імені та за дорученням: ATLANTIC E.C.E.T. SAE.

Одеська обл., Україна
(місце та дата видачі)

Директор ТОВ «УКРАТЛАНТИК»
(посада)

06.06.2022

ЮДА Томаш, Вітольд
(ініціали та прізвище)


(підпис)



2. Надані документи містять результати виконання виробником завдань, передбачених п.4.3.1 ДСТУ EN 50581:2014.
3. Складена виробником інформація включає наступну документацію щодо відповідності максимального вмісту речовин обмеженого використання у матеріалах, частинах та вузлах кінцевого виробу:
 - декларації постачальника та/або договірні угоди;
 - декларації матеріалів;
 - результати аналітичних випробувань

(заповнюється по факту згідно з ДСТУ EN 50581:2014)
4. Технічна документація має підтвердження визнання виробником наданої інформації достатньо якісною та достовірною стосовно речовин обмеженого використання, та такою, що надає достатні докази відповідності для виправдання її введення до технічної документації на кінцевий виріб.
5. Виробник передбачає періодично виконувати перегляд документів, що входять до технічної документації, для гарантування того, що вони ще чинні, та технічна документація відображає будь-які зміни у матеріалах, частинах або вузлах кінцевого виробу.

ВИСНОВОК: Технічна документація на водонагрівачі побутові електричні виробництва Atlantic E.C.E.T., Єгипет визнана такою, що відповідає вимогам ДСТУ EN 50581:2014 «Технічна документація для оцінювання електричних та електронних виробів стосовно обмеження застосування небезпечних речовин (EN 50581:2012, IDT)», та являється доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139.

Термін дії висновку: до внесення змін у матеріали, частини та/або вузли обладнання


В. Д. Ример

Заст. керівника органу з оцінки відповідності
М.П.



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, тел: (044) 526-52-29, факс: (044) 526-42-60, Код ЄДРПОУ 02568182
e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, web: http://www.ukrcsm.kiev.ua

13.02.2018 № V.001.TB02-14-18

На № _____

ВИСНОВОК
ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

за результатами експертизи технічної документації щодо оцінки відповідності
Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні

Заявник : ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове,
вул. Агрономічна, 225, Україна

Назва продукції: водонагрівачі побутові електричні:

т. м. 'Atlantic': PC 10 RB/SB, PC 15 R/S, PC 30/50/75, VM 120 N4E,

VM 050/080/100 D400-1-M, VM 050/080/100 D400-2-B, VM 050/080/100 D400-2-BC, HM 050/080/100 D400-1-M,

VM 15 S3 S, VM 30/50 S3 C, VM 030/050 S3 C, VM 75/100/150 S4 CM, VM 075/100/150 S4 C,

MP 025/040/065/080 F220-2-EC, MP 025/040/065/080 F220-2E-BL, CWH 080/100 D400-2-B;

т. м. 'Thermor': PC 10 RB/SB, PC 15 S/R, HM 080/100 D400-1-M Concept/Premium, MP 025/040/065/080 F220-2-EC,

VM 50 S3 C, VM 75/100 S4 CM, VM 030/050 S3 C, VM 075/100/150 S4 C;

т. м. 'Round': VMR 50/80/100

Виробник: Atlantic E.C.E.T. (Engineering Company for Energy Technology) SAE,
Industrial Zone A1 West Block 11, 10th of Ramadan City, Арабська Республіка Єгипет

Для контролю діючим вимогам заявником надано:

1. Технічна документація у складі:

загальний опис виробу (керівництво з експлуатації з поясненнями, що стосуються застосування продукції);

- декларації постачальників компонентів та декларації на матеріали щодо відповідності Директиві 2011/65/ЄС; декларація міжнародного менеджера зі стандартизації Group Atlantic щодо відповідності продукції "Atlantic E.C.E.T." Директиві 2011/65/ЄС від 22.10.2017 декларація генерального менеджера "Atlantic E.C.E.T." щодо відповідності продукції Директиві 2011/65/ЄС від 28.01.2013;
- результати аналітичних випробувань (Test Report №№(25417) 265-364040 від 20.10.2017, (25418) 018-379836 від 18.01.2018, Bureau Veritas)
(перелік наданих документів)

За результатами проведеної експертизи встановлено:

1. Склад технічної документації відповідає вимогам, встановленим п.4.2 ДСТУ EN 50581:2014.

Продовження на звороті

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Об'єкт декларації

Назва обладнання: **Водонагрівачі побутові електричні**

Тип/модель:

a) VMR 50 (1200W), VMR 80 (1200W), VMR 100 (1200W).

b) VM 030 D325-2-BC (1500W), VM 050 D325-2-BC (2100W), VM 080 D325-2-BC (2100W)
VM 050 D400-2-BC (2100W), VM 080 D400-2-BC (2100W), VM 100 D400-2-BC (2100W)

VM 050 D400S-3E (1500W), VM 080 D400S-3E (1500W), VM 100 D400S-3E (1500W).

VM 050 D400S-3E-C (1800W), VM 080 D400S-3E-C (1800W), VM 100 D400S-3E-C (1800W).

VM 050 D400S-3E-CW (1800W), VM 080 D400S-3E-CW (1800W), VM 100 D400S-3E-CW (1800W).

ES-VM 75 S4 C2 WD (2400W), ES-VM 100 S4 C2 WD (2400W), ES-VM 150 S4 C2 WD (2400W).

ES-MP0252F220-S WD (1000W), ES-MP0402F220-S WD (2250W), ES-MP0652F220-S WD (2250W).

ES-MP0802F220-S WD (2250W).

Найменування або торговельна марка: a) **Round**; b) **Atlantic, Thermor**;

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник /Місце виробництва: ATLANTIC E.C.E.T (Engineering Company for Energy Technology) SAE,
Industrial zone A1-11 West, 10th of Ramadan, Арабська Республіка Єгипет (Атлантик Інженерінг Компані фор Енерджи
Текнолоджи, Індастріал Зон-А1-11 Вест, 10 Рамадана, Єгипет)

Технічні характеристики обладнання: ~220-240 В(V); 1000/1200/1500/1800/2100/2250/2400Вт (W)/;

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Агрономічна, 225, Україна

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. №139 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018р. № 383

Були застосовані відповідні стандарти з переліку національних стандартів (або технічних специфікацій, стосовно яких декларується відповідність): **ДСТУ EN 50581:2014**

Підписано від імені та за дорученням: ATLANTIC E.C.E.T SAE.

Одеська обл., Україна
(місце та дата видачі)

Директор ТОВ «УКРАТЛАНТИК»
(посада)



06.06.2022

ЮДА Томаш, Вітольд
(ініціали та прізвище)