



10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR. 001.0355.14.00362-22

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

| | |
|---|---|
| Продукція Product | Водонагрівачі побутові електричні з обладнанням радіодоступу Код УКТ ЗЕД 8516 |
| Торгова марка Trademark | Atlantic, Thermor |
| Модель/Тип Model/Type Ref. | VM xxx D400S-3E-CW; ES-VM xxx S4 C2 WD; ES-MPxxx2F220-S WD (xxx-місткість у літрах) |
| Відповідає вимогам Comply with the requirements | Технічного регламенту радіобладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355: Пункту 6 «Захист здоров'я, безпеку людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки» Пункту 6 «Відповідний рівень електромагнітної сумісності» Пункту 7 «Ефективне використання радіочастотного ресурсу» |
| Назва та адреса заявника та/або уповноваженої особи Name and address of the applicant and/or authorized representative | ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна, код ЄДРПОУ 35008375. Доручення ATLANTIC GEORGIA LLC., б/н від 18.01.2022 |
| Назва та адреса виробника Name and address of the manufacturer | АТЛАНТИК ДЖОРДЖИЯ, вул. Автомшенебелі, 88, Вільна Промислова Зона, Кутаїсі, 4600, Грузія (ATLANTIC GEORGIA LLC., 88, Avtomsheneheli str., Free Industrial Zone, 4600, Kutaisi, Georgia) |
| Назва та місцезнаходження виробництва Name and location of production | АТЛАНТИК ДЖОРДЖИЯ, вул. Автомшенебелі, 88, Вільна Промислова Зона, Кутаїсі, 4600, Грузія (ATLANTIC GEORGIA LLC., 88, Avtomshenebeli str., Free Industrial Zone, 4600, Kutaisi, Georgia) |
| Додаткова інформація Additional information | 220-240 V~; 50-60 Hz; Class I. Технічні характеристики та умови застосування радіобладнання наведені в додатках до сертифіката. Додатки є невід'ємною частиною цього сертифіката. Цей сертифікат складається з 3 сторінок. |
| Виданий на підставі Issued on the grounds of | Рішення ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" №07-14/22 від 11.07.2022 (атестат акредитації № 10023 від 29.04.2021 та Рішення про погодження НКРЗІ № 192 від 03.04.2018) |
| Заступник керівника органу з сертифікації Deputy head of Certification Body |  Віктор РИМЕР Victor RYMER |
| Дата реєстрації: 11.07.2022 Date | |

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на веб-сайті: +38 (044) 526-41-32, 450-78-11 www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website



ISO 9001
DSTU EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR. 001.0355.14.00362-22

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 1
Addition

1. Технічні характеристики радіообладнання:

WI-FI модуль т.м. ESPRESSIF моделі ESP-WROOM-02D - обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n)

Радіотехнологія згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України -
широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11 b/g/n);

WI-FI (2,4 ГГц);

Діапазон частот, МГц: 2400,0 - 2483,5;

Максимальна вихідна потужність передавача, мВт (дБм): 8,77 (9,43);

Класи випромінювання: 20M0G1W, 20M0D1W;

ЕІВП, мВт (дБм): 20.89 (13.2);

Тип антени: інтегрована;

Коефіцієнт підсилення антени, дБі: 3,77.

2. Версія програмного забезпечення (SW): не зазначена.

Примітка. Версія програмного забезпечення, випущена виробником, перевірена на відповідність необхідним вимогам. Всі параметри радіообладнання (напр.: діапазон частот, вихідна потужність) недоступні користувачеві і не можуть бути змінені користувачем.

3. Апаратна версія (HW): V 1.3

4. Склад та компоненти обладнання (аксесуари): -

5. Перелік документації наданий до ООВ:

- Фотографії (зовнішні / внутрішні);
- Керівництво з експлуатації;
- Маркування;
- Plan of the Risks for E.C.E.T Production від 07.03.2021;
- Декларації EU DoC від 14.01.2021; від 22.01.2021; від 21.04.2021;
- Сертифікат відповідності № UA.001.14.00282-22 від 04.07.2022 до 17.02.2025,
виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», 4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: **11.07.2022**
Date



Віктор РИМЕР
Victor RYMER

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (044) 526-41-32, 526-78-11 www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website



10023
DСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR. 001.0355.14.00362-22

**ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"**

**Додаток № 2
Addition**

6. Протоколи випробувань:

НТВЦ УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Україна:

№ 0199-5-2022 від 06.06.2022,

№ 0200-1-2022 від 30.05.2022,

№ 0212-5-2022 від 13.06.2022;

№ 0213-1-2022 від 30.06.2022;

LCIE Laboratoire Central des Industries Electriques, Bureau Veritas, France

№168259-753831-A від 13.10.2020;

№168259-753833-A від 13.10.2020

SGS Fimko Ltd, Finland:

№ 300885-1 від 01.04.2022

7. Протокол аналізу протоколів випробувань ВС УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»:

№07-14/22 від 30.06.2022

8. Стандарти що застосовуються:

ДСТУ EN 60335-2-21:2014; ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 62311:2014

ДСТУ EN 55014-1:2019; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017;

ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015

ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2019, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008, ДСТУ ETSI EN 300 328:2017

9. Умови застосування:

Узагальнені умови застосування у сфері використання радіочастотного ресурсу України, які визначені:

PI 24-1-1, PI 24-2-1 (додатки 9, 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18, станом на 25.08.2021).

Застосування (експлуатація) в Україні зазначеного у цьому сертифікаті експертизи типу радіообладнання у складі та з технічними характеристиками, наведеними вище, здійснюється без оформлення дозволів УДІПР (Рішення НКРЗІ № 844 від 23.12.2014 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за №201/26646).

Радіообладнання не підлягає внесенню до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗІ відповідно до Додатку 5 Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03.11.2005 № 117 (у редакції рішення Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 03 квітня 2018 року № 188).

В частині зазначення відповідності п.8 Технічного регламенту - до радіообладнання, стосовно якого здійснювалась експертиза, на час складання цього сертифіката у нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку не визначені відповідні вимоги.

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: **11.07.2022**

Date



Віктор РИМЕР

Victor RYMER

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.

Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (044) 526-41-32, 526-78-11 www.ukrtest.kiev.ua

Validity of the certificate can be checked by phone or at website

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. **Радіообладнання** Водонагрівачі побутові електричні з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) моделі ESP-WROOM-02D

2. **Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:**

ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Агрономічна, 225, Україна код ЄДРПОУ 35008375

3. **Ця декларація про відповідність видана під особисту відповідальність виробника.**

4. **Об'єкт декларації**

Назва обладнання: Водонагрівачі побутові електричні з обладнанням радіодоступу

Тип/модель: VM 050 D400S-3E-CW (1800W), VM 080 D400S-3E-CW (1800W), VM 100 D400S-3E-CW (1800W);

ES-VM 75 S4 C2 WD (2400W), ES-VM 100 S4 C2 WD (2400W), ES-VM 150 S4 C2 WD (2400W),

ES-MP0252F220-S WD (1000W); ES-MP0402F220-S WD (2250W); ES-MP0652F220-S WD (2250W); ES-MP0802F220-S WD (2250W);

Найменування або торговельна марка: Atlantic, Thermor

Ідентифікаційні дані:

Виробник: АТЛАНТИК ДЖОРДЖИЯ, вул. Автомшенебелі, 88, Вільна Промислова Зона, Кутаїсі, 4600, Грузія (ATLANTIC GEORGIA LLC., 88, Avtomshenebeli str., Free Industrial Zone, 4600, Kutaisi, Georgia)

Місце виробництва: АТЛАНТИК ДЖОРДЖИЯ, вул. Автомшенебелі, 88, Вільна Промислова Зона, Кутаїсі, 4600, Грузія (ATLANTIC GEORGIA LLC., 88, Avtomshenebeli str., Free Industrial Zone, 4600, Kutaisi, Georgia)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

- Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 045, ст. 1396). Виконання вимог, визначених у пп. 6-7, було доведено.

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3526). Виконання цілей, пов'язаних з безпечністю, було доведено.

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 72). Виконання суттєвих вимог, визначених у додатку 1, було доведено.

6. Були застосовані відповідні стандарти з переліку національних стандартів (або технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність):

стосовно ефективного використання радіочастотного ресурсу: ДСТУ ETSI EN 300 328:2017;

з безпеки: ДСТУ EN 60335-2-21:2014; ДСТУ EN 60335-1:2017; ДСТУ EN 62311:2014

з електромагнітної сумісності:

ДСТУ EN 55014-1:2019; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017;

ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015;

ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2019; ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008

7. Призначений орган з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), номер призначеного органу з оцінки відповідності

UA.TR.001

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав роботи з оцінки відповідності за процедурою експертизи типу (Модуль В)

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат експертизи типу № UA TR.001.0355.14.00362-22 від 11.07.2022

8. **Всі параметри радіообладнання (напр.: діапазон частот, вихідна потужність і т.д.) недоступні користувачеві і не можуть бути змінені користувачем.**

Підписано від імені та за дорученням: ATLANTIC GEORGIA LLC, Грузія

Одеська обл., Україна
(місце видачі)

Директор ТОВ «УКРАТЛАНТИК»
(посада)



12.07.2022
(дата видачі)

ЮДА Томаш, Вітоль
(ініціали та прізвище)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Об'єкт декларації

Назва обладнання: **Водонагрівачі побутові електричні**

Тип/модель:

VM 050 D400S-3E-C (1800W), VM 080 D400S-3E-C (1800W), VM 100 D400S-3E-C (1800W).

VM 050 D400S-3E-CW (1800W), VM 080 D400S-3E-CW (1800W), VM 100 D400S-3E-CW (1800W).

ES-VM 75 S4 C2 WD (2400W), ES-VM 100 S4 C2 WD (2400W), ES-VM 150 S4 C2 WD (2400W).

ES-MP0252F220-S WD (1000W), ES-MP0402F220-S WD (2250W), ES-MP0652F220-S WD (2250W).

ES-MP0802F220-S WD (2250W).

Найменування або торговельна марка: **Atlantic, Thermor;**

Номер партії чи серійний номер: **продукція виготовляється серійно**

Ідентифікаційні дані:

Виробник / Місце виробництва: **ATLANTIC GEORGIA LLC., 88, Avtomshenebeli str., Free Industrial Zone, 4600, Kutaisi, Georgia (АТЛАНТИК ДЖОРДЖИЯ, вул. Автомшенебелі, 88, Вільна Промислова Зона, Кутаїсі, 4600, Грузія)**

Технічні характеристики обладнання: **~220-240 В(V); 1000/1800/2250/2400Вт (W)/;**

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Агрономічна, 225, Україна

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. №139 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018р. № 383

Були застосовані відповідні стандарти з переліку національних стандартів (або технічних специфікацій, стосовно яких декларується відповідність): **ДСТУ EN 50581:2014**

Підписано від імені та за дорученням: **ATLANTIC GEORGIA LLC.**

Одеська обл., Україна
(місце та дата видачі)

Директор ТОВ «УКРАТЛАНТИК»
(посада)



04.07.2022

ЮДА Томаш, Вітольд
(ініціали та прізвище)

М.П.