



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 05 » 06 2023 року

№12.2-18-3 / 6973

Об'єкт експертизи: Мат нагрівальний в комплекті, торгової марки «Atlantic», серії Nevada Profi EcoPRO*, де «*» - означає довжину, потужність, площу, тип, комплектацію; мат нагрівальний, торгової марки «Warmstad», серії Max EcoPRO*, де «*» - означає довжину, потужність, площу, тип, комплектацію; мат нагрівальний, торгової марки «Bonjour», серії Soft Heat EcoPRO*, де «*» - означає довжину, потужність, площу, тип, комплектацію; кабель нагрівальний, торгової марки «Warmstad», серії Max EcoTWIN*, де «*» - означає довжину, потужність, площу, тип; кабель нагрівальний, торгової марки «Bonjour», серії Soft Heat EcoTWIN*, де «*» - означає довжину, потужність, площу, тип

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8516

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут; за призначенням; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: «Термопад ПВТ» ТОВ, 28, Нагарджуна Хіллс Пунджагутта, Хайдарабад 500 082, Індія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «АТЛАНТИК-ГЕЙЗЕР», 61052, Україна, м. Харків, вул. Конєва, 4, офіс 401, тел.. +38(057)766-01-35, код за ЄДРПОУ 35586049

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: прями контракти з виробником/постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду - 0,003; інтенсивність запаху не більше 2 балів, стійкість пофарбування чохла, бали: до води - від 0 до 3,0; до прання - від 3,0 до 4,0; до сухого тертя - 4,0; до мокрого тертя - від 2,0 до 3,0 відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.12.2012 № 1138, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 86/22618; при підключенні до електромережі напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 0,5 кВ/м згідно «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу

електромагнітних випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. в Мінюсті України 29.08.1996 р. за № 488/1513.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Мат нагрівальний в комплекті, торгової марки «Atlantic», серії Nevada Profi EcoPRO*, де «*» - означає довжину, потужність, площу, тип, комплектацію; мат нагрівальний, торгової марки «Warmstad», серії Max EcoPRO*, де «*» - означає довжину, потужність, площу, тип, комплектацію; мат нагрівальний, торгової марки «Bonjour», серії Soft Heat EcoPRO*, де «*» - означає довжину, потужність, площу, тип, комплектацію; кабель нагрівальний, торгової марки «Warmstad», серії Max EcoTWIN*, де «*» - означає довжину, потужність, площу, тип; кабель нагрівальний, торгової марки «Bonjour», серії Soft Heat EcoTWIN*, де «*» - означає довжину, потужність, площу, тип, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2717 від 02 травня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

К.Є. Іщейкін

(ініціали та прізвище)

М.П.